



# Klimatizacijska rješenja

Preporučeni cjenik 2022-2023





# Zašto odabrati Home Comfort Expert partnera?

Daikin već preko devedeset godina razvija i proizvodi visoko-kvalitetna rješenja za vaš dom.

Donosimo savršen osjećaj ugodnosti i potpuna rješenja za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i pročišćavanje zraka u domovima širom svijeta.

**Daikin Home Comfort Expert partneri su ogledni primjer naših standarda i predstavljaju kvalitetu kojoj vjerujete.**

Zahvaljujući specijalnoj potpori i intezivnim treninzima, naši Home Comfort Experti su u mogućnosti ponuditi ekskluzivne servisne i personalizirane usluge, s više atraktivnih ponuda.

Pri kupnji kod naših Home Comfort Expert partnera možete očekivati:

-  Odgovor na vaše upite unutar 24 sata
-  Instalaciju uređaja unutar 5 radnih dana
-  Informacije o Daikin proizvodima iz prve ruke
-  Brzu dostavu rezervnih djelova
-  Profesionalne servisne tehničare izuzetnih tehničkih znanja i vještina

**Daikin Home Comfort Expert, mreža profesionalaca koja stavlja vas na prvo mjesto.**

**NAPOMENA:** Sve jedinice navedene u ovom cjeniku (osim pročistača zraka i dodatne opreme) koriste radnu tvar R-32 i sadrže fluorinirane stakleničke plinove. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) radne tvari R-32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. Istjecanje radne tvari s manjim GWP u atmosferu ima značajno manji utjecaj na klimatske promjene. Navedeni uređaji koriste rashladno sredstvo koje ima GWP 675(R 32). To znači da bi u slučaju da dođe do istjecanja 1 kg tekuće radne tvari u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bio 675 puta veći od 1 kg CO<sub>2</sub>, tijekom razdoblja od 100 godina. Molimo da instalaciju i servis Vašeg sustava za grijanje i hlađenje prepustite isključivo ovlaštenim osobama.

**Preporučene cijene važeće su od 01.03.2022. Svi prethodni cjenici prestaju važiti. Cijene su zražene u Hrvatskim Kunama. Daikin opći uvjeti prodaje se nalaze na [www.daikin.hr/hr\\_hr/terms-conditions.html](http://www.daikin.hr/hr_hr/terms-conditions.html). Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene bez prethodne najave.**

# Daikin klimatizacijska rješenja za vaš dom

BLUEVOLUTION

## Ururu Sarara FTXZ

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje



Cijene	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cijena seta bez PDV-a	kn	19.350,-	20.400,-	23.700,-
Cijena seta s PDV-om	kn	24.188,-	25.500,-	29.625,-

## Daikin Emura FTXJ

### Zidna jedinica


Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



### Bijela

Cijene	FTXJ+RXJ	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42A	50AW + 50A
Cijena seta bez PDV-a	kn	12.700,-	13.400,-	15.700,-	18.650,-	20.450,-
Cijena seta s PDV-om	kn	15.875,-	16.750,-	19.625,-	23.313,-	25.563,-

### Srebrna



### Crna

Cijene	FTXJ+RXJ	20AS + 20A	25AS + 25A	35AS + 35A	42AS + 42A	50AS+ 50A
Cijena seta bez PDV-a	kn	13.150,-	13.750,-	16.100,-	19.200,-	21.000,-
Cijena seta s PDV-om	kn	16.438,-	17.188,-	20.125,-	24.000,-	26.250,-

## Stylish FTXA

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

Bijela

Cijene	FTXA + RXA	CTXA15AW	20AW + 20A9	25AW + 25A9	35AW + 35A9	42AW + 42B	50AW + 50B
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	11.700,-	12.350,-	14.450,-	16.400,-	18.900,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	14.625,-	15.438,-	18.063,-	20.500,-	23.625,-



Srebrna

Cijene	FTXA + RXA	CTXA15BS	20BS + 20A9	25BS + 25A9	35BS + 35A9	42BS + 42B	50BS + 50B
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	12.100,-	12.650,-	14.800,-	16.850,-	19.350,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	15.125,-	15.813,-	18.500,-	21.063,-	24.188,-



Boja crnog drva

Cijene	FTXA + RXA	CTXA15BT	20BT + 20A9	25BT + 25A9	35BT + 35A9	42BT + 42B	50BT + 50B
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	12.300,-	12.400,-	15.300,-	17.000,-	20.100,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	15.375,-	15.500,-	19.125,-	21.250,-	25.125,-



Crna

Cijene	FTXA + RXA	CTXA15BB	20BB + 20A9	25BB + 25A9	35BB + 35A9	42BB + 42B	50BB + 50B
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	11.850,-	12.300,-	14.600,-	16.350,-	19.050,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	14.813,-	15.375,-	18.250,-	20.438,-	23.813,-



## Perfera W FTXM

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	9.000,-	9.600,-	11.450,-	13.050,-	14.050,-	16.500,-	19.700,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	11.250,-	12.000,-	14.313,-	16.313,-	17.563,-	20.625,-	24.625,-

## Perfera F FVXM

### Podna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	10.700,-	12.500,-	16.250,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	13.375,-	15.625,-	20.313,-

## Comfora FTXP

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cijena seta bez PDV-a	kn 5.900,-	6.350,-	6.800,-	9.400,-	11.300,-	13.550,-	
Cijena seta s PDV-om	kn 7.375,-	7.938,-	8.500,-	11.750,-	14.125,-	16.938,-	

## Sensira FTXF

### Zidna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cijena seta bez PDV-a	kn 4.250,-	4.600,-	4.800,-	5.750,-	7.400,-	8.900,-	11.850,-	
Cijena seta s PDV-om	kn 5.313,-	5.750,-	6.000,-	7.188,-	9.250,-	11.125,-	14.813,-	

## Sensira FTXC

### Zidna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Cijena seta bez PDV-a	kn 3.850,-	4.100,-	4.400,-	6.650,-	8.000,-	10.700,-	
Cijena seta s PDV-om	kn 4.813,-	5.125,-	5.500,-	8.313,-	10.000,-	13.375,-	

## FVXM-F

### Podna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Cijena seta bez PDV-a	kn 10.550,-	12.350,-	16.000,-	
Cijena seta s PDV-om	kn 13.188,-	15.438,-	20.000,-	

## FDXM

### Kanalna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cijena seta bez PDV-a	kn 9.050,-	11.000,-	15.250,-	18.850,-	
Cijena seta s PDV-om	kn 11.313,-	13.750,-	19.063,-	23.563,-	
Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K) bez PDV-a	kn 1.210,-	1.210,-	1.210,-	1.210,-	
Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K) s PDV-om	kn 1.513,-	1.513,-	1.513,-	1.513,-	

## Stylish FTXTA (optimizirana za grijanje)

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

Bijela

Cijene	FTXTA + RXTA	30BW + 30B
Cijena seta bez PDV-a	kn	16.000,-
Cijena seta s PDV-om	kn	20.000,-



Crna

Cijene	FTXTA + RXTA	30BB + 30B
Cijena seta bez PDV-a	kn	16.000,-
Cijena seta s PDV-om	kn	20.000,-



## Perfera W FTXTM (optimizirana za grijanje)

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



## Perfera F FVXM (optimizirana za grijanje)

### Podna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



## Comfora FTXTP (optimizirana za grijanje)

### Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXTP + RXTP	25A + 25R	35A + 35R
Cijena seta bez PDV-a	kn	12.900,-	13.850,-
Cijena seta s PDV-om	kn	16.125,-	17.313,-



Jedinice		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	4MWXM52A**	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om
ZIDNE JEDINICE	Stylish bijela	CTXA15AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.050,-	5.063,-
		FTXA20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.250,-	5.313,-
		FTXA25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.500,-	5.625,-
		FTXA35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.400,-	6.750,-
		FTXA42AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.350,-	7.938,-
		FTXA50AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.700,-	8.375,-
	Stylish crna	CTXA15BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.200,-	5.250,-
		FTXA20BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.400,-	5.500,-
		FTXA25BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.450,-	5.563,-
		FTXA35BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.550,-	6.938,-
		FTXA42BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.300,-	7.875,-
		FTXA50BB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.900,-	8.625,-
Stylish srebrna	Stylish srebrna	CTXA15BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.450,-	5.563,-
		FTXA20BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.600,-	5.750,-
		FTXA25BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.800,-	6.000,-
		FTXA35BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.750,-	7.188,-
		FTXA42BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.800,-	8.500,-
		FTXA50BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.150,-	8.938,-
	Stylish boja crnog drva	CTXA15BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.950,-	7.438,-
		FTXA20BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.800,-	6.000,-
		FTXA25BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.550,-	5.688,-
		FTXA35BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.250,-	7.813,-
		FTXA42BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.000,-	8.750,-
		FTXA50BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.900,-	9.875,-
Perfora W	Perfora W	CTXM15R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.150,-	3.938,-
		FTXM20R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.350,-	4.188,-
		FTXM25R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.600,-	4.500,-
		FTXM35R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.250,-	5.313,-
		FTXM42R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.550,-	5.688,-
		FTXM50R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.000,-	6.250,-
	Comfora	FTXM60R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.800,-	7.250,-
		FTXM71R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.450,-	8.063,-
		FTXP20M9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.950,-	2.438,-
		FTXP25M9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.100,-	2.625,-
		FTXP35M9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.250,-	2.813,-
PODNE JEDINICE	Perfora F	CVXM20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.000,-	5.000,-
		FVXM25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.700,-	5.875,-
		FVXM35A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.350,-	6.688,-
		FVXM50A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.150,-	8.938,-
	Podne jedinice	FVXM25F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.550,-	5.688,-
		FVXM35F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.200,-	6.500,-
		FVXM50F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.950,-	8.688,-
		FDXM25F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.050,-	3.813,-
KANALNE JEDINICE	KANALNE JEDINICE	FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.850,-	4.813,-
		FDXM50F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.200,-	7.750,-
		FDXM60F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.100,-	10.125,-
		CHYHBH05AV32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.850,-	11.063,-
ALTHERMA HYBRID MULTI	ALTHERMA HYBRID MULTI	CHYHBH08AV32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9.300,-	11.625,-
		EHYKOMB33AA3*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13.500,-	16.975,-
		EKHWET90BV3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14.250,-	17.813,-
MULTI SPREMINCI	MULTI SPREMINCI	EKHWET120BV3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14.550,-	18.188,-
		Cijena vanjske jedinice bez PDV-a	9.450,-	11.050,-	14.350,-	12.300,-	13.650,-	16.800,-	17.800,-	20.950,-	23.000,-	14.400,-	
Cijena vanjske jedinice s PDV-om		11.813,-	13.813,-	17.938,-	15.375,-	17.063,-	21.000,-	22.250,-	26.188,-	28.750,-	18.000,-		

\*EHYKOMB33AA3 je obavezan dodatak.

\*\*4MWXM52A je također kompatibilan s FBA-A kanalnim jedinicama klase 60 i 71, dio Sky Air portfolija, za centralizirano klimatizacijsko rješenje s jednom unutarnjom jedinicom

# Multi modeli


Jedinice		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	4MWXM52A	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om	
ZIDNE JEDINICE	Emura Bijela	FTXJ20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.900,-	6.125,-	
		FTXJ25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.150,-	6.438,-	
		FTXJ35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.200,-	7.750,-	
		FTXJ42AW		●	●		●	●	●	●	●	7.300,-	9.125,-	
		FTXJ50AW		●	●		●	●	●	●	●	7.700,-	9.625,-	
Emura Srebrna	Emura Srebrna	FTXJ20AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.300,-	6.625,-	
		FTXJ25AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.500,-	6.875,-	
		FTXJ35AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.600,-	8.250,-	
		FTXJ42AS	●	●	●		●	●	●	●	●	7.850,-	9.813,-	
		FTXJ50AS	●	●	●		●	●	●	●	●	8.250,-	10.313,-	
Emura Crna	Emura Crna	FTXJ20AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.000,-	6.250,-	
		FTXJ25AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.100,-	6.375,-	
		FTXJ35AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6.350,-	7.938,-	
		FTXJ42AB		●	●		●	●	●	●	●	7.250,-	9.063,-	
		FTXJ50AB		●	●		●	●	●	●	●	7.900,-	9.875,-	
Cijena vanjske jedinice bez PDV-a		kn	9.450,-	11.050,-	14.350,-	12.300,-	13.650,-	16.800,-	17.800,-	20.950,-	23.000,-	14.400,-		
Cijena vanjske jedinice s PDV-om		kn	11.813,-	13.813,-	17.938,-	15.375,-	17.063,-	21.000,-	22.250,-	26.188,-	28.750,-	18.000,-		

## Spojivost




Wi-Fi adapter			
		BRP069B42	BRP069B45
Cijena bez PDV-a		kn	240,-
Cijena s PDV-om		kn	300,-
Ururu Sarara FTXZ			●
Stylish FTXA		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen	
Perfera W FTXM		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen	
Perfera F FVXM		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen	
Comfora FTXP			●
Sensira FTXF			●
Sensira FTXC			●
FVXM-F		●	
FDXM			●
Stylish FTXTA (optimizirana za grijanje)		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen	
Perfera W FTXTM (optimizirana za grijanje)		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen	
Perfera F FVXM (optimizirana za grijanje)		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen	
Comfora FTXTP (optimizirana za grijanje)		●	

# Kombinacije u paru

	<b>Model</b>	<b>Kapacitet Grijanje/Hlađenje (kW)</b>	<b>Dimenzije priključka (tekućina/plin) (mm)</b>	<b>Razmak između nogica (mm)</b>	<b>Kabel za napajanje jedinice</b>	<b>Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice</b>	<b>Max duljinska/ visinska razlika između cijevi (m)</b>	<b>Predpunjenje (m)</b>	<b>Dodatno punjenje nakon predpunjenja</b>	
<b>Ururu Sarara</b>										
<b>FTXZ25N + RXZ25N</b>	2,5/3,6	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10/8	10	20 g/m		
<b>FTXZ35N + RXZ35N</b>	3,5/5,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10/8	10	20 g/m		
<b>FTXZ50N + RXZ50N</b>	5,0/6,3	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10/8	10	20 g/m		
<b>Emura</b>										
<b>FTXJ20AW/S/B + RXJ20A</b>	2,3/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXJ25AW/S/B + RXJ25A</b>	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXJ35AW/S/B + RXJ35A</b>	3,5/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXJ42AW/S/B + RXJ42A</b>	3,5/4,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXJ50AW/S/B + RXJ50A</b>	4,8/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>Stylish</b>										
<b>FTXA20-AW/BB/BS/BT/+ RXA20A</b>	2,0/2,5	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXA25-AW/BB/BS/BT/+ RXA25A</b>	2,5/2,8	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXA35-AW/BB/BS/BT/+ RXA35A</b>	3,4/4,0	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m		
<b>FTXA42-AW/BB/BS/BT/+ RXA42B</b>	4,2/5,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXA50-AW/BB/BS/BT/+ RXA50B</b>	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>Perfera</b>										
<b>FTXM20R + RXM20R</b>	2,0/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXM25R + RXM25R</b>	2,5/2,8	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXM35R + RXM35R</b>	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXM42R + RXM42R</b>	4,2/5,4	6,35/9,5	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXM50R + RXM50R</b>	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXM60R + RXM60R</b>	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXM71R + RXM71R</b>	7,1/8,2	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>Comfora</b>										
<b>FTXP20M + RXP20M</b>	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXP25M + RXP25M</b>	2,5/3,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXP35M + RXP35M</b>	3,5/4,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXP50M + RXP50M</b>	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXP60M + RXP60M</b>	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXP71M + RXP71M</b>	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>Sensira (FTXF-D)</b>										
<b>FTXF20D + RXF20D</b>	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXF25D + RXF25D</b>	2,5/2,8	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXF35D + RXF35D</b>	3,3/3,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15/12	10	20 g/m		
<b>FTXF42D + RXF42D</b>	4,2/4,6	6,35/9,5	470	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/12	10	20 g/m		
<b>FTXF50D + RXF50D</b>	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXF60D + RXF60D</b>	6,0/6,4	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>FTXF71D + RXF71D</b>	7,1/8,2	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m		
<b>Sensira (FTXC-C)</b>										
<b>FTXC20C + RXC20C</b>	2,00/2,50	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	7,5	20 g/m		
<b>FTXC25C + RXC25C</b>	2,56/2,84	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	7,5	20 g/m		
<b>FTXC35C + RXC35C</b>	3,50/4,00	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	7,5	20 g/m		
<b>FTXC50C + RXC50C</b>	5,10/5,62	6,35/12,7	568	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30/20	7,5	20 g/m		
<b>FTXC60C + RXC60C</b>	6,23/6,40	6,35/12,7	568	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30/20	7,5	20 g/m		
<b>FTXC71C + RXC71C</b>	7,10/8,00	6,35/12,7	610	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	30/20	7,5	20 g/m		
<b>Podne jedinice</b>	<b>Podna jedinica</b>									
	<b>FVXM25F + RXM25R</b>	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/20	10	20 g/m	
	<b>FVXM35F + RXM35R</b>	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/20	10	20 g/m	
<b>Kanalne jedinice</b>	<b>Kanalna jedinica</b>									
	<b>FDXM25F + RXM25R</b>	2,4/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/20	10	20 g/m	
	<b>FDXM35F + RXM35R</b>	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/20	10	20 g/m	
	<b>FDXM50F + RXM50R</b>	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m	
<b>Zidne jedinice (optimizirane za grijanje)</b>	<b>Perfera</b>									
	<b>FTXTM30M + RXTM30N</b>	3,0/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m	
	<b>FTXTM40M + RXTM40N</b>	4,0/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m	
<b>Podne jedinice</b>	<b>Comfora</b>									
	<b>FTXTP25K + RXTP25N</b>	2,5/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m	
	<b>FTXTP35K + RXTP35N</b>	3,5/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m	
<b>Podne jedinice</b>	<b>Perfera</b>									
	<b>FVXM25A + RXM25R</b>	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m	
	<b>FVXM35A + RXM35R</b>	3,4/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	10	20 g/m	
	<b>FVXM50A + RXM35R</b>	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	30/20	10	20 g/m	

# Multisplit jedinice

Model	Kapacitet Grijanje/ Hlađenje (kW)	Dimenzije priključka (tekućina/plin) (mm)	Razmak između nogica (mm)	Kabel za napajanje jedinice	Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice	Max duljinska/ visinska razlika između cijevi (m)	Max duljina cjevovoda (m)	Predpunjenje (m)	Dodatno punjenje nakon predpunjenja
<b>2MXM40A</b>	4,0/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	30	20	20 g/m
<b>2MXM50A</b>	5,0/5,6	6,35/9,50(12,7)	574	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	20/15	30	20	20 g/m
<b>2MXM68A</b>	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	50	30	20 g/m
<b>3MXM40A</b>	4,0/4,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	50	30	20 g/m
<b>3MXM52A</b>	5,2/6,8	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	50	30	20 g/m
<b>3MXM68A</b>	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	50	30	20 g/m
<b>4MXM68A</b>	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	60	30	20 g/m
<b>4MXM80A</b>	8,0/9,6	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	70	30	20 g/m
<b>5MXM90A</b>	9,0/10,0	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	25/15	75	30	20 g/m





# Daikin 3D aplikacija

Prikaz izgleda Daikin uređaja u Vašem domu  
u realnom vremenu

Daikin 3D Aplikacija omogućuje da  
**virtualno smjestite** bilo koji model klima  
uređaja u svoj interijer.

Iskusite naš široki portfolio uređaja iz bilo kojeg kuta, na bilo kojem zidu, u bilo kojoj prostoriji  
vašeg doma direktno s vašeg uređaja.

Svi modeli  
Pogledajte sve modele Daikin klima  
uredaja

Detalji o proizvodu  
Sve informacije o značajkama,  
funkcijama i tehničkim podacima

3D Vizualizacija  
Odaberite bilo koju jedinicu i  
smjestite ju u prostoriji kako želite

DAIKIN HRVATSKA d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia · Tel.: + 385 1 60 65 850 · e-mail: office@daikin.hr · www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuiraju:



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilkonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrta Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letaka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikavno izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanošću ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježe izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letaka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

HCE Preporučeni cijenik 2022-2023 | Izdanje za 2022., / ožujak  
Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima